

BIJLAGE 3



ZIEKTEBELEID

Bijlage 3. Ziektebeleid.

Als ouder kiest u o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor uw kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Enerzijds omdat de Pedagogisch Medewerker niet de juiste zorg en aandacht kunnen geven en omdat het in een aantal gevallen niet verantwoord is in verband met infectie-, overdracht- of besmettingsgevaar. Anderzijds omdat kinderdagverblijf De *Scheve Schuit* veronderstelt dat een ziek kind zich thuis of bij naaste familie fijner voelt.

Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

1. Wanneer is een kind ziek?

- Bij een lichaamstemperatuur vanaf 38.5.
- Als het kind niet kan deelnemen aan het dagprogramma.
- Als het kind 1-op-1 aandacht van de Pedagogisch Medewerker nodig heeft.
- Als het de gezondheid van andere kinderen kan beïnvloeden. Denk aan besmettelijke ziektes.

1.1 Hoe handelen de Pedagogische Medewerkster?

- Symptomen, temperatuur, datum en tijdstip worden genoteerd op de dag-lijst.
- Pedagogisch Medewerker overleggen met elkaar over gedrag en symptomen van het kind.
- Bij twijfel over het ziektebeeld of symptomen wordt de website van de GGD geraadpleegd of neemt de Pedagogisch Medewerker telefonisch contact op met de GGD.
- Ouders worden bij een temperatuur van 38 graden of als het kind niet zichzelf is telefonisch op de hoogte gebracht door de Pedagogisch Medewerker. Er is dan ruimte voor overleg tussen Pedagogisch Medewerker en ouder. Dit overleg moment is er zodat ouders op de hoogte zijn van het feit dat hun kind niet fit is en dat er een mogelijkheid is dat de Pedagogisch Medewerker op een later tijdstip nogmaals belt met het verzoek tot ophalen.
- Bij een temperatuur van 38,5 of hoger of als het kind niet meer kan deelnemen aan het dagprogramma, wordt de ouder gebeld met het verzoek om het kind binnen een uur op te komen halen.

Het belang van het kind staat bij kinderdagverblijf De *Scheve Schuit* altijd voorop. De Pedagogisch medewerkster werken dagelijks met uw kind. Zij weten hoe een kind zich normaal gesproken gedraagt op de groep. Daarom is de Pedagogisch Medewerker degene die uiteindelijk bepaalt of het kind al dan niet kinderdagverblijf De *Scheve Schuit* kan bezoeken of eerder opgehaald dient te worden.

Pedagogisch Medewerksters dienen geen paracetamol toe, tenzij u een dokterverklaring heeft. Mocht u uw kind hebben opgehaald van kinderdagverblijf De *Scheve Schuit* met koorts, moet uw kind 24 uur koortsvrij zijn voordat hij/zij weer naar de opvang kan komen. Als u als ouder twijfelt of uw kind gebracht kan worden, neemt u telefonisch contact op met de Pedagogisch Medewerker van de groep. Na overleg met u en eventueel collega's, beslist de Pedagogisch Medewerker of uw kind de opvang kan bezoeken.

Mocht uw kind door ziekte niet naar kinderdagverblijf De *Scheve Schuit* kunnen komen, dan meldt u dit telefonisch bij de Pedagogisch Medewerker van de groep. Dit geschiedt voor 09.00 uur 's ochtend op de dag van de opvang.

2. Besmettelijke- en infectieziektes.

In een aantal gevallen is het uitgesloten dat uw kind naar kinderdagverblijf De *Scheve Schuit* kan komen. Dit is in verband met het besmettingsgevaar en de ernst van de aandoening. Hieronder volgt een lijst met ziektebeelden.

- Ernstige (4 luiers of meer) of bloederige diarree.
- Bof.
- Mazelen.
- Veelvuldig braken.
- Hersenvliesontsteking.
- Hepatitis A (Geelzucht).
- Difterie.

Daarnaast zijn er nog een aantal besmettelijke ziektes die na behandeling door middelen die voorgeschreven zijn door de huisarts of door uitgevoerde acties van u, wel weer worden toegestaan op kinderdagverblijf De *Scheve Schuit*.

- Hoofdluis: Uw kind dient behandeld te worden volgens de richtlijnen van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis.
- Krentenbaard: Dit is een zeer besmettelijke huidinfectie. Het vocht uit de blaasje is zeer besmettelijk. Uw kind dient 48 uur behandeld te zijn met de antibiotica zalf die u heeft ontvangen van de huisarts. Daarna is uw kind niet meer besmettelijk voor andere kinderen en is er weer een mogelijkheid tot opvang.
- Koortslip: De open plekjes dienen afgedekt te worden.
- Middenoorontsteking en een loopoor: De pus uit een loopoor is besmettelijk. Het oor dient afgeplakt te worden met een gaasje.

3. Toedienen van medicijnen.

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. U dient een verklaring te ondertekenen waarop vermeld wordt welk medicijn wanneer en in welke dosering moet worden toegediend. De Pedagogisch Medewerker noteert op het medicijnformulier het tijdstip van toediening en parafeert daarvoor. Het geneesmiddel wordt altijd onder verantwoordelijkheid van ouders toegediend. Pedagogisch Medewerkster zijn niet bevoegd injecties toe te dienen.

Medicijnen worden alleen verstrekt wanneer:

- Deze door een arts zijn voorgeschreven.
- Het medicijn in de originele verpakking met gebruiksaanwijzing zit.
- De gebruiksaanwijzing te controleren is.
- Het medicijn eerder thuis aan een kind gegeven is.

4. Vaccinatie.

Weerstand tegen infectieziekten kan worden opgebouwd door vaccinatie. Op kinderdagverblijf De *Scheve Schuit* wordt bijgehouden welke vaccinatie uw kind heeft gehad. Op deze manier kan in geval van een uitbraak van een infectieziekte, zoals kinkhoest, rodehond, etc., direct gekeken worden welke kinderen alsnog met spoed gevaccineerd kunnen worden. Of dat u als ouder de keuze heeft om uw niet gevaccineerde kind thuis te houden tot het besmettingsgevaar is geweken.

Bij het intakegesprek en als er vervolgvaccinaties plaatsvinden, zal de Pedagogisch Medewerkster vragen om de vaccinatiestatus te tonen.

Liever online de PDF bekijken? Klik [hier](#)